

MAR-11 + MTFR-HD

LKW-REIFEN SICHER LAGERN UND BEWEGEN

Klappbare Regale für schwere Nutzfahrzeugreifen im Vergleich



MAR-11 | kompakt und leicht

für Lkw- und Busreifen



MTFR-HD | Schwerlast mit Rampe

für Lkw-, Bus- und OTR-Reifen

MAR-11: kompakte Lösung

61 kg Eigengewicht, bis 800 kg Tragfähigkeit und bis zu sechs beladene Regale stapelbar.

MTFR-HD: Schwerlastlösung

1.100 kg Tragfähigkeit, Rampen auf beiden Seiten und Zugang für Gabelstapler von allen Seiten.

Beide Regale nehmen bis zu acht schwere Reifen stehend auf der Lauffläche auf. Die Wahl richtet sich vor allem nach Reifentyp, Last, Handling und der gewünschten Stapelhöhe.

Technischer Vergleich

Last, Abmessungen und Handling auf einen Blick

Merkmal	MAR-11	MTFR-HD
Kinesto-Art.-Nr.	MI-MAR-11	MI-MTFR-HD
Reifentypen	Lkw- und Busreifen	Lkw-, Bus- und OTR-Reifen
Lagerungsart	stehend auf der Lauffläche	stehend auf der Lauffläche
Kapazität	bis zu 8 Reifen	bis zu 8 Reifen
max. Reifenaußendurchmesser	110 cm	112 cm
Tragfähigkeit	800 kg	1.100 kg
Abmessungen L x B x H	228 x 108 x 126 cm	238 x 122 x 143 cm
Eigengewicht	61 kg	132 kg
Stapelbarkeit beladen	bis 6 Regale	bis 4 Regale
Stapelbarkeit leer	bis 20, zusammengeklappt	bis 20, zusammengeklappt
Reifenaufnahme	45°-Winkelträger	45°-Winkelträger und beidseitige Rampen
Staplerzugang	Unterfahrbarer Grundrahmen	Gabelstaplerführungen an allen Seiten
Werkstoff / Oberfläche	Stahl, pulverbeschichtet und UV-beständig	Stahl, pulverbeschichtet und UV-beständig
Herstellergarantie	1 Jahr	1 Jahr



MAR-11 ohne Bereifung

leichter Grundrahmen mit klappbaren Seitenteilen



MTFR-HD ohne Bereifung

Schwerlastkonstruktion mit seitlicher Rückhaltung

Kapazität und Stapelhöhen sind Hersteller-Nennwerte. Vor der Auslegung sind Reifenabmessungen, tatsächliche Last, Bodenbelastbarkeit, zulässige Stapelhöhe sowie das eingesetzte Flurförderzeug zu prüfen.

Welches Regal passt zum Einsatz?

Handling, Last und Lagerstrategie gemeinsam betrachten

MAR-11 für kompakte Lagerprozesse

Geeignet, wenn Lkw- und Busreifen mit vergleichsweise geringem Eigengewicht bewegt und bis zu sechs beladene Einheiten gestapelt werden sollen.

MTFR-HD für schwere Einsätze

Die höhere Tragfähigkeit und OTR-Eignung unterstützen besonders schwere Reifen und robuste innerbetriebliche Abläufe.

Rampen erleichtern das Einrollen

Beim MTFR-HD können schwere Reifen über die seitlichen Rampen ebenerdig eingerollt werden; hochgestellt sichern die Rampen die Beladung.

Leerrückführung mitplanen

Beide Systeme sind klappbar und können leer bis zu 20-fach gestapelt werden. Das reduziert den Platzbedarf außerhalb der Saison.



MAR-11 zusammengeklappt

reduzierter Platzbedarf bei Leerstand und Rücktransport



MTFR-HD mit abgesenkter Rampe

schwere Reifen kontrolliert einrollen

Kinesto unterstützt bei der Auswahl: Wir gleichen Reifenspektrum, Last, Stapelhöhe, Verkehrswege und Umschlag miteinander ab und planen daraus die passende Lager- und Handlinglösung.



Hersteller

Martins Industries B.V.
Tussenriemer 3
4704 RT Roosendaal
Niederlande

Beratung und Bezug

Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein
+49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de



Lkw-Reifenregale

Beide Produkte im
Kinesto-Shop
vergleichen.

www.kinesto.net

