

13 AUSFÜHRUNGEN

safetyring Felgenstapelringe

Blanke Felgen platzsparend stapeln und sicher trennen



Felgeschutz

Der Ring trennt Felgenflansche im Stapel und reduziert Kontakt- und Scheuerschäden.

Schnelle Zuordnung

Jede Größe besitzt eine feste Kennfarbe und lässt sich im Betriebsalltag rasch erkennen.



Platzsparend

Felgen lassen sich ohne Regal kompakt, geordnet und wieder entnehmbar stapeln.

Für Lager, Werkstatt, Präsentation und Versand

- Robuste Felgenstapelringe aus Polyethylen für wiederkehrende betriebliche Abläufe.
- Geeignet für PKW-Felgen von 13 bis 23 Zoll sowie ausgewählte LKW-Felgen in 17,5 und 22,5 Zoll.
- Die richtige Ringgröße wird nach dem Felgendurchmesser ausgewählt; die Kennfarbe unterstützt die Kontrolle.
- Nutzbar beim Einlagern, innerbetrieblichen Bereitstellen, Präsentieren und Versenden blanker Felgen.

PKW-Ausführungen im Überblick

Elf klar zugeordnete Größen von 13 bis 23 Zoll



13 Zoll

Kennfarbe: braun

NT-72230



14 Zoll

Kennfarbe: silber

NT-72240



15 Zoll

Kennfarbe: gelb

NT-72250



16 Zoll

Kennfarbe: gruen

NT-72260



17 Zoll

Kennfarbe: blau

NT-72270



18 Zoll

Kennfarbe: orange

NT-72280



19 Zoll

Kennfarbe: rot


NT-72282



20 Zoll

Kennfarbe: hellbraun

NT-72283



21 Zoll

Kennfarbe: schwarz

NT-72284



22 Zoll

Kennfarbe: blau

NT-72291



23 Zoll

Kennfarbe: violett


NT-72286

Auswahlhinweis


Die Kennfarbe ist an die jeweilige Größe gekoppelt. Maßgeblich für die Auswahl ist der Felgendurchmesser; die Farbe dient der schnellen visuellen Kontrolle im Arbeitsablauf.

LKW-Ausführungen und Anwendung

Zwei schwarze Felgenstapelringe für definierte LKW-Felgengrößen



17,5 Zoll LKW
Kennfarbe: schwarz
NT-72285



22,5 Zoll LKW
Kennfarbe: schwarz
NT-72281

1 Felgengröße prüfen

Zollmaß der Felge feststellen und die passende safetyring Ausführung auswählen.

2 Ring auflegen

Ring plan auf dem Felgenflansch positionieren, bevor die nächste Felge aufgelegt wird.

3 Stapel sichern

Stapel standsicher und entsprechend den betrieblichen Vorgaben lagern oder transportieren.



Hersteller
NISO TECH GmbH
Krablerstraße 127
45326 Essen, Deutschland

Beratung und Bezug
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net



safetyring im Shop
Größen und Kennfarben vergleichen

Dokument: DB-NISOTECH-SAFETYRING-2026-09-V1.0 Stand: 18.09.2026 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich sind Herstellerunterlagen und Auftragsbestätigung.